



Preisliste

für Gartenplatten

1938

ROKOTNITZ

G. M. B. H.

ROKOTNITZ G.M. B. H. FLIESEN - BAUSTOFFE

Gartenplatten Gartensteine

**Berlin N 65, Sellerstr. 27
Ecke Müllerstraße 184a**

auf dem Gebiet der Gaswerke am Wedding

Telefon: 46 64 91 und 46 64 92

Bitte kommen Sie bei Ihrem nächsten Berliner Besuch
auf unser Lager.

Sie erreichen uns:

vom Potsdamer- u. vom Anhalter Bahnhof

mit der **U-Bahn** bis Station Reinickendorfer Str.

vom Bahnhof Charlottenburg und Schlesischen Bahnhof

mit der **S-Bahn** bis Bahnhof Wedding


mit der **U-Bahn** bis Station Reinickendorfer Str.

vom Stettiner Bahnhof

mit den **Straßenbahnen: 28, 128, 68, 61 u. 35**

Verkaufs-Bedingungen: Alle Preise dieser Liste sind freibleibend.
Bei größerem Bedarf und bei Steinen, die in der Liste nicht enthalten sind, bitten wir Spezial-Offerte anzufordern.
Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Werk. Frachtauslage ist stets, auch bei
Franko-Preisen, durch den Empfänger zu zahlen. — Erfüllungsort für beide Teile Berlin.

Bestellen Sie bitte so zeitig wie möglich! Im Frühjahr besteht stets starke Nachfrage!



Terrasse mit überdeckter Sitzgelegenheit aus unregelmäßigen Gartenplatten, die Fugen im Sitzplatz mit Zement vergossen, in der freiliegenden Fläche mit Moos bepflanzt, Wasserbecken mit rechtwinkligen Gartenplatten abgedeckt

Natursteine und Gartenplatten

sind aus unseren Gärten kaum noch wegzudenken. Selbst der kleinste Ziergarten erhält durch die Verwendung von Steinen eine besondere Note und es gibt kaum etwas schöneres als farbenprächige Steinpflanzen in einer Fuge!

Mit der Überreichung dieser Preisliste glauben wir einem Bedürfnis unserer Kundschaft nachkommen zu können, indem wir Natursteine und Gartenplatten in allen Farben und in allen Ausführungen geschlossen anbieten, um es so zu ermöglichen, daß Sie bei Kostenanschlägen keinerlei Rückfragen bezüglich des Steinmaterials haben.

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werkstation. Die dazu erforderlichen Frachten können Sie ohne weiteres aus der am Schluß angegebenen Frachten-Tabelle ersehen. Wir haben die Frachten nach allen größeren Städten angegeben, so daß kleinere Zwischenstationen leicht geschätzt werden können.

Besonders erwähnen möchten wir, daß Gartenplatten, Natursteine, Stufen und Rasenkantensteine einer Gesteinssorte geschlossen in einem Waggon geladen werden können. Bei kleineren Mengen geschieht der Versand in einer 5-to-Ladung.

Wir hoffen nunmehr, daß es uns mit unserem heutigen Angebot gelingt, auch das Interesse in Ihrer Kundschaft für Natursteine noch weiter zu fördern und bitten zugleich um Ihre Aufträge.

ROKOTNITZ G. m. b. H.

Unregelmäßige Gartenplatten

für Wege, Terrassen, Parkanlagen, Höfe usw.

gelbe Solnhofer Gartenplatten, Ia Kernware

RM

seit Jahrzehnten beliebt, hell- bis dunkelgelb, oftmals stark mit Farnabdrücken geblümt, in unregelmäßigen, unsortiert bruchrauhem Stücken nach Anfall, weiterfest, etwa 2—6 cm stark

10 to ca. 110—120 qm	180,—
15 to ca. 165—180 qm	270,—
20 to ca. 220—240 qm	360,—

für ausgesuchte, größere Stücke: 25 % Aufschlag.

rote Weser-Sandsteinplatten

in schöner grauroter bis roter Färbung, unregelmäßig, wie sie im Bruch anfallen, wetter- und säurefest, ca. 2½—7 cm stark

10 to ca. 100 qm	ca. 130,—
15 to ca. 150 qm	195,—

für ausgesuchte, größere Stücke: 33⅓ % Aufschlag

4—10 cm stark

10 to ca. 65 qm	160,—
15 to ca. 100 qm	240,—

blaugraue Schiefer-Gartenplatten

in unregelmäßigen, fast durchweg großen Stücken, lagerhaft, garantiert frostsicher und säurefest, 3—5 cm stark

10 to ca. 90 qm	140,—
15 to ca. 135 qm	250,—

silbergraue Gneis-Platten

harte, naturebene, silberglänzende bis gelbfarbige Graphit-Glimmer-Natursteine in unregelmäßigen Stücken, garantiert frostsicher und säurefest, 2—5 cm stark

10 to ca. 110 qm	160,—
15 to ca. 165 qm	240,—

Rüdersdorfer blau-gelbe Plattensteine

das sind lagerhafte, rohe, unregelmäßig geformte Kalksteine von durchschnittlich

- | | |
|--|------|
| a) 15—20 cm Schichthöhe, 20—30/25—45 cm groß
mit 1 to Platten werden ca. 3—3,5 qm Fläche belegt, per to | 12,— |
| b) 11—14 cm Schichthöhe, 20—30/25—45 cm groß
mit 1 to Platten werden ca. 4 qm Fläche belegt ... per to | 16,— |
| c) 8—10 cm Schichthöhe, 15—25/20—40 cm groß
mit 1 to Platten werden 5—6 qm Fläche belegt per to | 20,— |

gelbe Osnabrücker-Gartenplatten

unregelmäßig, unbehauen, etwa 20—50 cm Kantenlänge, wie der Bruch die Stücke liefert, 4—8 cm stark

10 to ca. 55 qm	115,—
kleine Stücke 2—5 cm stark, auch als Wegefassung verwendbar	
10 to ca. 75 qm	100,—

Travertin-Gartenplatten

mit bruchrauhem Oberfläche ca. 25—35 cm, in unregelmäßigen Stücken, 4—6 cm stark


10 to ca. 74 qm	260,—
mit gesägter Oberfläche, 5—8 cm stark	
10 to ca. 54 qm	420,—
mit gesägter Ober- und Unterfläche, 2—3 cm stark	
10 to ca. 140 qm	800,—




Sitzplatz aus unregelmäßigen Gartenplatten
Böschungen und Stufen aus zugehauenen Natursteinen

Ruheplatz aus unbearbeiteten Natursteinen






Verlegeart für unregelmäßige Gartenplatten



Verlegeart für rechtwinklige Gartenplatten



Verlegeart für Belagstufen, Blockstufen und Rasenkantensteine

Rechtwinklige Gartenplatten

für Wege, Terrassen und besonders gut geeignet für Abdeckung von Wasserbecken und Natursteinmauern

rote Weser-Sandsteinplatten

RM

rechteckig, in den handelsüblichen Bahnbreiten von 35 cm, 44 cm, 53 cm und 61 cm, Länge von 15 cm ab, $2\frac{1}{2}$ —5 cm stark
10 to ca. 120 qm per qm

4,50

4—7 cm stark

10 to ca. 95 qm per qm

5,—

blau-gräue Schieferplatten

rechteckig, gespalten, Kanten grob hammerrecht, 3—5 cm stark, zum Selbstzusammenpassen

10 to ca. 80 qm per qm

4,50

dieselben, jedoch die Kanten gut hammerrecht bearbeitet, in Längen bis 0,65 m, 3—5 cm stark

10 to ca. 80 qm per qm

5,25

Bestellen Sie bitte so zeitig wie möglich! Im Frühjahr besteht stets starke Nachfrage!

Natursteine

sag. BRUCHSTEINE oder BROCKEN für Trockenmauern, Böschungen, Fundamente, Häusersockel

rote Weser-Sandstein-Brocken

RM

in unbestimmten Formen, einigermaßen gut lagerhaft, ohne Bearbeitung, ca. 3—4 qm Ansichtsfläche = 1 cbm

10 to ca. 6 cbm 80,—

lagerhafte Steine

10 to ca. 6 cbm 95,—

gelbe Osnabrücker Kalkbruchsteine

von schöner dunkelgelber Farbe, in unregelmäßigen Formen, ca. 3—4 qm Ansichtsfläche = 1 cbm

10 to ca. $7\frac{1}{2}$ cbm ca. 80,—

graublaue Schiefer-Brocken

vielfarbig, wie braun, gelblich, grünlich, blau usw., 4—9 cm hoch, 8—30 cm tief, 1,5 qm Ansichtsfläche = 1 to, Bearbeitung kaum erforderlich

10 to 65,—

gelbe Solnhofen-Brocken


in unregelmäßigen, unsortiert bruchrauen Stücken, 6—15 cm Schichthöhe, verschiedene Kantenlänge

10 to ca. 5 cbm 95,—

silbergraue Gneis-Brocken

ergeben infolge ihrer überaus seltenen Farbtönungen von gelb, schwarz-weiß gemustert bis tigerfarben im Verein mit der Bepflanzung ein besonders farbenprächtiges Bild, fast ohne Bearbeitung sofort verwendbar, haltbar und ergiebig, 15—25 cm stark

10 to ca. 6 cbm 96,—



Schöne architektonische Lösung einer Hausecke. Unregelmäßige Gartenplatten als Hupf- oder Trittplatten im Rasen, als Einfassung eines Staudenbeetes und roh zugehauene Natursteine als Terrassenböschung

Rüdersdorfer Muschelkalksteine

RM

a) kleine Bausteine, das sind lagerhafte, rohe, unregelmäßig geformte Kalksteine, durchschnittlich 15—25 cm Schichthöhe, 20—35 cm Kantenlänge, 1 to ergibt 1,80 bis 2,20 qm Trockenmauer, je nach Fuge, 1 cbm wiegt ca. 1½ to
10 to

95,—

b) Grottensteine, das sind ganz unregelmäßig geformte nicht lagerhafte Steine in den ungefähren Größen der kleinen Bausteine
10 to

140,—

Travertin-Brocken

plattig, lagerhafte, bruchraue Steine ohne Bearbeitung, in verschiedenen Größen und Schichten, nach Bruchanfall, 18—30 cm tief, 1 cbm = ca. 3 qm Ansichtsfläche
10 to ca. 7½ cbm

190,—

in hammerrechter Bearbeitung, sonst wie vor
10 to

225,—

roter Quarzit (Grauwacke)

wohl einer der schönsten deutschen Natursteine in schöner dunkelroter, bläulicher Farbe, ein Stein, der je länger er liegt um so schöner wird
10 to ca. 6 cbm

110,—

Diabas-Grünstein

in wunderbarer, schöner sattgrüner Farbe
10 to ca. 6 cbm

110,—

in „Grauwacke und Diabas“ liefern wir noch:

Grauwacke- und Diabas-Tuffsteine

das sind Steine mit weißen und roten Quarzadern durchzogen, wunderbar kristallisiert, lieferbar in größeren Stücken als Ziersteine. Preise nach Anfrage!

In diesem Frühjahr sind wir in der Lage, auch schöne große Brocken als **Ziersteine** aus blaugrauem Schiefer-Material zu liefern. Diese Steine sind mit silberfarbigen 10—15 cm breiten Adern durchzogen und bilden einen wunderbaren Schmuck für Heidegärten.

Bestellen Sie bitte so zeitig wie möglich! Im Frühjahr besteht stets starke Nachfrage!

Rasenkantensteine

sog. WEG- oder BEET-EINFASSUNGEN

rote Weser-Rasenkantensteine

RM

hammerrecht bearbeitet, rechtwinklig, 20—25 cm hoch, verschieden lang, 3—5 cm stark
10 to ca. 480 lfdm

—,90

4—6 cm stark
10 to ca. 400 lfdm

1,10

gelbe Rüdersdorfer Rasenkantensteine

8—9 cm stark, 25—30 cm hoch, 30—40 cm lang, der in den Boden kommende Teil unregelmäßig geformt
10 to ca. 240 lfdm

1,60

blaugraue Schiefer-Rasenkantensteine

25 cm hoch, beiderseitig gespalten, Oberkante gesägt, rechtwinkliger Fugenschluß, ca. 0,80—1,80 m lang, 2½ cm stark
10 to ca. 500 lfdm

1,40

3½—4 cm stark, jedoch nicht gesägt, Oberkante bruchrauh
10 to ca. 400 lfdm

1,10

gelbe Osnabrücker Rasenkantensteine	RM
2—5 cm stark, in kleinen Stücken, wie sie der Bruch liefert, vollständig unbearbeitet	
10 to ca. 300 lfdm	per lfdm —,35
zur Hälfte rechtwinklig bearbeitet, sonst wie vor	
10 to ca. 300 lfdm	per lfdm 1,—
silbergraue Gneis-Rasenkantensteine	
15—25 cm hoch, 4—6 cm stark	
10 to ca. 450 lfdm	per lfdm 1,—
Travertin-Rasenkantensteine	
aus rauen, unbehauenen Platten 25—30 cm hoch, 3—6 cm stark	
10 to ca. 200 lfdm	per lfdm 1,25
hammerrecht bearbeitet, 4—6 cm stark	
10 to ca. 200 lfdm	per lfdm 2,50

Block-Stufen

rote Weser-Sandstein-Blockstufen	RM
bruchrauh, ca. 18 cm hoch, 32 cm Auftritt, bis zu 2 m Länge	
1 lfdm = 150 kg	per lfdm 8,50
blaugraue Blockstufen	
ca. 15 cm hoch, 30 cm Auftritt, massiv, Oberfläche gespalten, Vorderfläche Naturkopf oder gesägt, Köpfe als Stoßfuge bearbeitet Unterseite bis auf Lager unbearbeitet	
1 lfdm = 135 kg	per lfdm 9,—
Travertin-Blockstufen	
naturreich, ca. 17 cm hoch, 35 cm Auftritt, auf Maß abgepaßt und numeriert	
1 lfdm = 150 kg	per lfdm 10,—
gelbe Osnabrücker Blockstufen	
Kanten rau behauen, 10—16 cm hoch, 30—35 cm tief	
1 lfdm = 100 kg	per lfdm 7,50
Solnhofen-Blockstufen	
bruchrauh, ca. 10—12 cm Steigung, ca. 30 cm Auftritt, 0,40 bis 1,20 m lang	
1 lfdm = 135 kg	per lfdm 7,50

Belag-Stufen

rote Weser-Sandstein-Belagstufen	RM
bruchrauh, ca. 30—32 cm Auftritt, je nach Wunsch ca. 3—5 cm stark, Kanten bossenartig bearbeitet	
1 lfdm = 50 kg	per lfdm 5,50
blaugraue Belagstufen	
5 cm stark, 35 cm Auftritt, beliebige Längen, beiderseitig gespalten, Vorderkante gesägt oder Natur, Köpfe hammerrecht bearbeitet, ohne Setzstufe, diese können aus kleinen Kopfsteinen angefertigt werden	
1 lfdm = 50 kg	per lfdm 5,—
Travertin-Belagstufen	
6 cm stark, Auftritt 30—40 cm, naturglatt oder geflächt, Kopf geflächt, auf Maß abgepaßt und numeriert, einschl. Unterlegsbrocken	
1 lfdm = 75 kg	per lfdm 6,—
8 cm stark, 1 lfdm = 90 kg	per lfdm 7,—
Solnhofen Belagstufen	
bruchrauh, 4—5 cm stark, 30—35 cm Auftritt, beliebige Längen	
1 lfdm = 40 kg	per lfdm 6,50



Vorplatz eines Wochenend-Hauses, belegt mit rechtwinkligen Gartenplatten in verschiedenen Bahnbreiten, die kleine Einfassung mit dem gleichen Material abgedeckt.

Schöne gärtnerische Lösung einer einfachen Terrassenanlage, Weg mit unregelmäßigen Gartenplatten in Sand verlegt. Einfassung aus roh-behauenen Natursteinen.



Frachtentabelle für Waggonladungen à 10 000 kg unbearbeitete Gartenplatten und Natursteine zum ermäßigten Frachttarif von den angegebenen Werkstationen aus. Bei bearbeiteten Gartenplatten und Natursteinen sind die Frachten ca. 40% höher!

Angaben unverbindlich!

nach Station:	Solnhof Material	rote Weser- Sandsteine	Osa- brücker Material	Travertin	blaugraue Schiefer- platten	roter Quarzit u. Diabas	Gneis
	5 B 1	5 B 1	5 B 1	5 B 1	5 B 1	5 B 1	5 B 1
Aachen	108,—	75,—	62,—	93,—	116,—	107,50	135,—
Bautzen	103,—	92,—	105,—	117,—	60,—	61,50	63,—
Berlin-Adlershof	108,—	77,—	87,—	118,—	71,—	50,50	84,—
Beuthen O.-S. Hbf.	133,—	127,—	132,—	135,—	114,—	111,50	46,—
Bielefeld Hbf.	—	—	27,—	99,—	95,—	72,50	123,—
Bitterfeld	92,—	63,—	80,—	103,—	48,—	28,50	89,—
Bochum Hbf.	106,—	50,—	41,—	95,—	104,—	89,50	129,—
Braunschweig Hbf.	106,—	41,—	50,—	106,—	74,—	45,50	108,—
Bremen Hbf.	117,—	54,—	40,—	116,—	101,—	77,50	123,—
Breslau-Ost	126,—	113,—	122,—	131,—	95,—	91,50	32,—
Chemnitz Hbf.	88,—	78,—	95,—	101,—	35,—	45,50	86,—
Cottbus	108,—	87,—	101,—	117,—	63,—	55,50	63,—
Dessau Hbf.	96,—	59,—	77,—	106,—	54,—	26,50	90,—
Dresden-Alstadt	98,—	86,—	101,—	110,—	48,—	52,50	75,—
Düsseldorf Hbf.	106,—	58,—	46,—	89,—	109,—	95,50	132,—
Erfurt	80,—	53,—	74,—	86,—	47,—	44,50	103,—
Essen Hbf.	108,—	54,—	41,—	95,—	106,—	91,50	131,—
Forst (Lausitz)	110,—	90,—	103,—	119,—	67,—	59,50	59,—
Frankfurt(Main)Hbf.	72,—	64,—	78,—	54,—	89,—	90,50	128,—
Frankfurt (Oder)	116,—	89,—	99,—	123,—	76,—	66,50	71,—
Fürstenberg(Meckl.)	118,—	88,—	95,—	125,—	86,—	65,50	95,—
Fürth Hbf. (Bay.)	36,—	89,—	103,—	53,—	60,—	78,50	122,—
Görlitz	111,—	98,—	108,—	121,—	68,—	67,50	57,—
Goslar	101,—	34,—	53,—	101,—	71,—	—	—
Greifenberg (Pom.)	129,—	97,—	105,—	—	—	—	—
Halle (Saale)	89,—	58,—	77,—	101,—	45,—	19,50	91,—
Hamburg Hbf.	121,—	66,—	58,—	121,—	101,—	76,50	116,—
Hannover Hgbf.	105,—	39,—	41,—	104,—	84,—	56,50	116,—
Hof Hbf.	63,—	78,—	95,—	80,—	32,—	53,50	106,—
Kassel Hbf.	87,—	37,—	51,—	86,—	75,—	60,50	117,—
Kiel Hbf.	129,—	85,—	78,—	129,—	110,—	91,50	124,—
Köln Hbf.	103,—	63,—	54,—	85,—	108,—	99,50	133,—
Königsbg. (Pr.) Nord	140,—	134,—	135,—	142,—	132,—	130,50	116,—
Kolberg	131,—	112,—	118,—	134,—	110,—	94,50	106,—
Küstrin-Neust. Hbf.	118,—	89,—	99,—	125,—	80,—	66,50	76,—
Leipzig Berl.Hbf.	89,—	67,—	83,—	102,—	44,—	30,50	88,—
Lübeck Hbf.	124,—	72,—	70,—	123,—	101,—	78,50	117,—
Magdeburg Hbf.	101,—	50,—	66,—	107,—	61,—	32,50	98,—
Mannheim Hbf.	72,—	78,—	90,—	42,—	98,—	98,50	132,—
München Hbf.	37,—	112,—	121,—	60,—	80,—	104,50	130,—
Nürnberg Hbf.	35,—	91,—	104,—	51,—	59,—	91,50	123,—
Plauen(Vogtl.)ob.Bf.	72,—	80,—	97,—	89,—	20,—	49,50	100,—
Rathenow Reichsb.	110,—	65,—	75,—	117,—	75,—	50,50	95,—
Schwerin(Mecklbg.)	121,—	75,—	78,—	124,—	92,—	68,50	111,—
Soldin	122,—	96,—	103,—	128,—	88,—	73,50	83,—
Stettin Gbhf.	123,—	97,—	104,—	129,—	95,—	74,50	91,—
Stralsund	129,—	99,—	101,—	132,—	106,—	89,50	108,—
Stuttgart	54,—	95,—	104,—	11,—	89,—	105,50	133,—
Warnemünde	127,—	90,—	106,—	129,—	103,—	82,50	113,—
Wiesbaden Hbf.	78,—	71,—	84,—	57,—	95,—	94,50	129,—
Wittenberg (Pr.Sa.)	98,—	66,—	80,—	108,—	55,—	35,50	86,—
Wittenberge	113,—	68,—	76,—	119,—	80,—	53,50	102,—
Passau	57,—	116,—	125,—	85,—	77,—	102,50	129,—



auf Travertin: 20% Rabatt

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)